

- duyệt) ít nhất 30 ngày trước ngày dàn dựng đầu tiên của triển lãm. Đơn vị tham gia sẽ phải thanh toán chi phí phát sinh cho thiết bị chuyển đổi điện áp.
9. Mỗi ổ cắm hay nguồn điện cho máy móc chỉ sử dụng cho 01 máy móc hoặc thiết bị, vật dụng. Một kết nối điện cho đèn chỉ sử dụng cho 01 bóng đèn. Không được sử dụng quá mức quy định để tránh nguy hiểm do quá tải. Trong trường hợp Ban tổ chức/ PICO/ SECC phát hiện sai phạm về việc sử dụng nguồn điện không đúng với mục đích sử dụng đã được quy định, đơn vị sẽ phải trả thêm phí nguồn điện dựa trên việc sử dụng thực tế.
 10. Các đơn vị phải gửi cho Ban tổ chức/ PICO/ SECC duyệt bằng sơ đồ thiết kế điện của gian hàng trước 30 ngày (trước ngày dàn dựng đầu tiên). Ban tổ chức/ PICO/ SECC có quyền từ chối không cho phép đơn vị vào SECC thi công, nếu thiết kế sơ đồ điện không an toàn và không đạt chuẩn. Sơ đồ thiết kế điện của gian hàng phải là bảng vẽ single line, chi tiết, có đóng dấu mộc đỏ của đơn vị thi công, chịu trách nhiệm.
 11. Dây điện sử dụng trong gian hàng phải là dây 2 lớp vỏ bọc, tiết diện tương thích với phụ tải, có dây tiếp đất (địa) và chỉ sử dụng trong phạm vi gian hàng, không được băng qua đường đi chung.
 12. Máy nén khí: đối với các đơn vị tham gia tự mang máy nén khí vào nhà triển lãm, phải đảm bảo máy có đầy đủ giấy tờ kiểm định và được duyệt bởi SECC. Nguồn điện đăng ký sử dụng cho máy nén khí này sẽ bị tính thêm 40% trên đơn giá.
 13. SECC sẽ cung cấp hạng mục Cầu dao điện đến từng vị trí mặt sàn, trong gian hàng theo yêu cầu của các đơn vị. Một cầu dao điện chỉ sử dụng cho 01 gian hàng, các đơn vị không được tự ý chia cầu dao điện này cho gian hàng khác hoặc băng qua lối đi chung. Các đơn vị tự đấu nối từ điểm cuối của cầu dao điện và các nhánh của phụ tải (đèn và ổ cắm).
 14. Các đơn vị phải tự kiểm tra (công cụ, máy móc, trang thiết bị sử dụng điện) trước khi lắp đặt để giảm thiểu rủi ro, sự cố dẫn đến ngắt mạch, chập chập, cháy nổ gây ảnh hưởng, thiệt hại cho người và tài sản của gian hàng mình, các gian hàng khác, cũng như của cả triển lãm.
 15. SECC sẽ cung cấp cầu dao điện đến mặt sàn của gian hàng, theo công suất mà các đơn vị yêu cầu. Nếu các đơn vị có yêu cầu cung cấp cầu dao điện đến vị trí khác, thì:
 - Các đơn vị phải có phương án an toàn và phương án này phải được sự chấp thuận của SECC.
 - Các đơn vị tự chịu trách nhiệm trong suốt quá trình thi công và sử dụng cầu dao điện này.
 - Các đơn vị tự chịu các chi phí phát sinh do nhu cầu này (nếu có).
 16. Các đơn vị không được đấu nối tắt, tháo dỡ và bỏ qua các thiết bị đầu cuối. Nếu SECC phát hiện các đơn vị vi phạm các điều kiện an toàn này, chúng tôi sẽ tiến hành lập biên bản và chế tài để đảm bảo an toàn chung cho cả triển lãm.
 17. Đối với các hạng mục: nguồn điện cho máy (nguồn điện dành cho sản phẩm trưng bày triển lãm) và cầu dao điện, SECC sẽ chỉ cung cấp DB, đơn vị tham gia phải chuẩn bị đầu ra là shock công nghiệp cho nguồn điện 15A/380V, 30A/220V và 30A/380V.
 18. Các đơn vị có nhu cầu sử dụng các thiết bị phục vụ cho triển lãm (máy nén khí, máy lạnh v.v...) thì các nguồn điện cho các thiết bị này sẽ tính thêm 40% trên đơn giá.

C. Quy định về việc vận chuyển hàng hóa trong nội khu triển lãm

Vận chuyển hàng hóa, vật dụng ra vào triển lãm (phải được thực hiện bởi đơn vị vận chuyển theo yêu cầu của SECC)

1. Các vật trưng bày/ máy móc có trọng lượng dưới 50kg có thể được coi là vật phẩm mang theo bằng tay và có thể được mang vào gian hàng bằng xách tay.
2. Thiết kế sẵn có của sản phẩm/ máy móc có bánh xe và trọng lượng của nó dưới 100kg có thể đẩy chuyển vào gian hàng bởi đơn vị tham gia triển lãm.
3. Thiết kế sẵn có của sản phẩm/ máy móc không có bánh xe và trọng lượng trên 50kg phải được xử lý bởi đơn vị vận chuyển được chỉ định của Ban tổ chức và có tính chi phí.

Nếu đơn vị tham gia gian hàng cần sử dụng xe nâng hoặc cần cẩu cho việc di chuyển thiết bị trưng bày tại gian hàng của bạn, vui lòng liên hệ với đơn vị vận chuyển chính thức và cung cấp bản vẽ bố trí tỷ lệ để họ có thể sắp xếp sớm trong thời gian dàn dựng gian hàng.

Sau khi hoàn thành việc lắp đặt sàn, thảm của khu triển lãm, việc sử dụng thiết bị nâng sẽ bị hạn chế. Ban Tổ chức và đơn vị vận chuyển chính thức không chịu trách nhiệm cho bất kỳ sự chậm trễ nào đối với thiết bị đặt tại gian hàng của đơn vị tham gia nếu do sự sắp xếp không phù hợp trước đó của các đơn vị tham gia.

D. Quy định về phân bổ gian hàng

Ban tổ chức sẽ phân bổ không gian phù hợp với tính chất của triển lãm hoặc theo cách mà Ban tổ chức thấy phù hợp. Ban tổ chức có quyền thay đổi không gian đã được phân bổ cho đơn vị tham gia triển lãm bất cứ lúc nào trước khi bắt đầu xây dựng gian hàng triển lãm trong trường hợp cần phải thay đổi không gian của triển lãm để thực hiện các thay đổi bố cục khác cho phù hợp với tình hình thực tế của triển lãm. Những thay đổi đó sẽ theo quyết định của Ban tổ chức và đơn vị tham gia triển lãm sẽ không có quyền yêu cầu bồi thường do kết quả của các thay đổi. Trong mỗi trường hợp thay đổi này, Ban tổ chức sẽ thông báo cụ thể đến đơn vị tham gia dựa trên tinh thần hợp tác và hỗ trợ của đôi bên.